(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-55889

(43)公開日 平成6年(1994)3月1日

技術表示箇所	FΙ	庁内整理番号	識別記号		(51)Int.CL ⁵
			В	5/02	B 4 2 F
		8604-2C	A	1/08	B 4 2 D
		8604-2C	F	3/18	

審査請求 未請求 請求項の数9(全 6 頁)

(21)出願番号

特願平4-232667

(22)出願日

平成 4年(1992) 8月10日

(71)出願人 392024976

廣橋 州三

東京都目黒区中目黒 1-1-42

(72)発明者 廣橋 州三

東京都目黒区中目黒 1-1-42


(74)代理人 弁理士 澤木 誠一

(54) 【発明の名称】 アルバム

(57)【要約】

【目的】 本発明の目的は長期間保存しても台紙や写真が汚染されたり、写真保持用のフィルムが剥離して写真の保持が不可能となる等の欠点を有しないアルバムを得るにある。

【構成】 台紙に仮着される写真保持用のフィルムの少なくとも上辺部に切れ目を設け、この切れ目より下方部分のフィルムを剥離して台紙とフィルム間に写真を保持するようにしたアルバム。台紙の少なくとも上辺部を他の部分より厚くして段差を形成し、この段差部分で写真保持用のフィルムを台紙に仮着するようにしたアルバム。一枚の台紙とその両面に仮着されたフィルムの端面がカバーに挿入されることによって塞がれているアルバム。総ての台紙とフィルムの端面が共通のカバーシートによって塞がれているアルバム。アルバムカバーに総ての台紙とフィルムの端面を塞ぐカバーシートが設けられているアルバム。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 裏,表の表紙と、複数の台紙と、この台 紙の夫々に剥離自在に仮着される写真保持用のフィルム とより成り、上記フィルムは少なくともその上辺部に切 れ目を有し、この切れ目に沿って剥離できることを特徴 とするアルバム。

【請求項2】 裏、表の表紙と、複数の台紙と、この台 紙の夫々に剥離自在に仮着される写真保持用のフィルム とより成り、上記台紙の夫々は少なくともその上辺部が 他の部分より厚く、上記フィルムが上記上辺部以外の部 10 プラスチック等の薄いフィルムを示す。 分に仮着されることを特徴とするアルバム。

【請求項3】 裏、表の表紙と、複数の台紙と、この台 紙の夫々に剥離自在に仮着される写真保持用のフィルム と、上記各台紙とこれに仮着されるフィルムの少なくと も上端にかぶせるカバーとより成ることを特徴とするア ルバム。

【請求項4】 上記カバーが断面コ字状またはU字状で あり、その一方の端面が塞がれている請求項3記載のア ルバム。

【請求項5】 裏、表の表紙と、複数の台紙と、この台 20 している。 紙の夫々に剥離自在に仮着される写真保持用のフィルム と、上記台紙とフィルムの全体の少なくとも上端を一体 にカバーするカバーシートとより成ることを特徴とする アルバム。

【請求項6】 上記カバーシートの一端が裏、表の表紙 の何れか一方またはこれに隣接する台紙に固定され、他 端が裏、表の表紙の他方とこれに隣接する台紙との間に 挟持される請求項5記載のアルバム。

【請求項7】 上記カバーシートが上記裏、表の表紙、 いに接合される一枚のシートより成る請求項5記載のア ルバム。

【請求項8】 裏、表の表紙と、複数の台紙と、この台 紙の夫々に剥離自在に仮着される写真保持用のフィルム と、裏、表の表紙をカバーするアルバムカバーと、この アルバムカバーにその一端が固定され、他端が表紙とこ れに隣接する台紙との間に挟持される、上記台紙とフィ ルム全体の少なくとも上端を一体にカバーするカバーシ ートとより成ることを特徴とするアルバム。

紙の夫々に剥離自在に仮着される写真保持用のフィルム と、裏、表の表紙をカバーするアルバムカバーと、この アルバムカバーにその一端が固定され、他端が表紙とこ れに隣接する台紙との間に挟持される、上記台紙とフィ ルムの上端及び下端を夫々一体にカバーする第1及び第 2のカバーシートとより成ることを特徴とするアルバ **4.**

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はアルバム、特に埃などに 50 の切れ目に沿って剥離できることを特徴とする。

よりアルバム台紙や写真が汚染されることがないアルバ ムに関するものである。

[0002]

【従来の技術】図10は従来のアルバムの斜視図、図1 1及び図12は夫々台紙の表側及び裏側の説明図であっ て、1aはおもて表紙、1bは裏表紙、2は複数の台 紙、3はこの各台紙2のとじ込み部、4は各台紙2の表 面及び裏面上に写真を保持するため上記台紙2の表面及 び裏面に夫々粘着剤を介して剥離可能に仮着されている

【0003】このような従来のアルバムにおいては、一 枚のフィルム4を台紙2の表側の左端にスペース5aを 残した位置からこの台紙2の表側に沿って仮着し、台紙 2の右端で裏側に折り曲げ、この台紙2の裏側において 同じくスペース5bを残す位置迄延ばして仮着しており 台紙2上に写真を保持せしめるには上記台紙2に仮着さ れているフィルム4を上記スペース5aまたは5b側端 面から引き剥がし、台紙2上に写真を載せ、フィルム4 を再び台紙2に仮着してその間に写真を挟み込むように

[0004]

【発明が解決しようとする課題】従来のアルバムは上記 のような構成であり、台紙2の、上記とじ込み部3と反 対側の側面は上記一枚のフィルム4によって完全にカバ ーされた状態にあるが、台紙2の上、下端はフィルム4 によってはカバーされず露出したままである。

【0005】このため従来のアルバムでは、特にアルバ ムを立てて保存した場合、環境の悪い場所の場合や、保 存が長期に亘る場合、埃が台紙2の上端面に堆積し、こ 台紙及びフィルムの上端及び下端を一体にカバーして互 30 の埃が台紙2とフィルム4間の隙間内に入り込み、図1 1及び図12にハッチングで示す台紙2の上辺部6a, 6 bが着色され、この着色は次第に台紙2の他の部分及 び写真に迄および見苦しくなるばかりでなく、この部分 の粘着性が失われ、フィルム4が自然にはがれて写真の 保持が困難となる等の欠点があった。

【0006】上記の欠点は、アルバムに写真を貼るため 台紙2に仮着されている状態のフィルム4を一度剥離し た場合、その後の台紙2に対するフィルム4の仮着が剥 離する前より悪くなり、特にフィルム端部の仮着が十分 【請求項9】 裏,表の表紙と、複数の台紙と、この台 40 でなくなってこの部分で台紙2との間に隙間を生じ、こ の隙間から埃が入り込むことによって生ずるものである ことが確かめられた。

> 【0007】本発明は上記の欠点を除くようにしたもの である。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明のアルバムは、 裏、表の表紙と、複数の台紙と、この台紙の夫々に剥離 自在に仮着される写真保持用のフィルムとより成り、上 記フィルムは少なくともその上辺部に切れ目を有し、こ

3

【0009】本発明のアルバムは、裏、表の表紙と、複 数の台紙と、この台紙の夫々に剥離自在に仮着される写 真保持用のフィルムとより成り、上記台紙の夫々は少な くともその上辺部が他の部分より厚く、上記フィルムが 上記上辺部以外の部分に仮着されることを特徴とする。

【0010】本発明のアルバムは、裏、表の表紙と、複 数の台紙と、この台紙の夫々に剥離自在に仮着される写 真保持用のフィルムと、上記各台紙とこれに仮着される フィルムの少なくとも上端にかぶせるカバーとより成る ことを特徴とする。

【0011】本発明のアルバムは、裏、表の表紙と、複 数の台紙と、この台紙の夫々に剥離自在に仮着される写 真保持用のフィルムと、上記台紙とフィルムの全体の少 なくとも上端を一体にカバーするカバーシートとより成 ることを特徴とする。

【0012】本発明のアルバムは、裏、表の表紙と、複 数の台紙と、この台紙の夫々に剥離自在に仮着される写 真保持用のフィルムと、裏、表の表紙をカバーするアル バムカバーと、このアルバムカバーにその一端が固定さ る、上記台紙とフィルム全体の少なくとも上端を一体に カバーするカバーシートとより成ることを特徴とする。

【0013】本発明のアルバムは、裏、表の表紙と、複 数の台紙と、この台紙の夫々に剥離自在に仮着される写 真保持用のフィルムと、裏、表の表紙をカバーするアル バムカバーと、このアルバムカバーにその一端が固定さ れ、他端が表紙とこれに隣接する台紙との間に挟持され る、上記台紙とフィルムの上端及び下端を夫々一体にカ バーする第1及び第2のカバーシートとより成ることを 特徴とする。

[0014]

【実施例】以下図面によって本発明の実施例を説明す

【0015】本発明の第1の実施例においては、図1に 示すように台紙2の表, 裏における写真保持用のフィル ム4の上端から例えば10mm幅の上辺部7の下側で上 記フィルム4にカッターその他により切れ目8を形成 し、フィルム4をこの切れ目8より下方の部分で引きは がすようにする。

【0016】本発明のアルバムの第1の実施例は上記の 40 ような構成であるから、上記フィルム4の上辺部7は台 紙2に写真を貼る作業に際して、剥離されることがな く、仮着されたままであるからその後この部分に隙間を 生じて埃が入り込む等のおそれは全く無く、上記従来の 欠点を一掃することができる。

【0017】本発明の第2の実施例においては、図1に 示すフィルム4の上記上辺部7のみを接着剤等で台紙2 に剥離不能に接着し、フィルム4の他の部分は従来と同 様剥離可能に仮着せしめる。

を通しての埃の侵入を完全に防ぐことができる。

【0019】本発明の第3の実施例においては、上記実 施例における切れ目8を同様にして台紙2の下辺部にも 形成する。

【0020】この第3の実施例によれば、アルバムをそ の下辺を上にして保存した場合にも有効に対処すること ができる。

【0021】本発明の第4の実施例においては図2に示 すように台紙2の少なくとも上端から例えば10mm幅 10 の上辺部9の厚さをそれ以外の部分より厚くしてその両 側面に段差10が形成されるようにし、この段差10の 上縁から下方に上記フィルム4が剥離可能に仮着される ようにする。

【0022】この第4の実施例によれば上記台紙2の厚 い上辺部9によってフィルム4の上端がカバーされ、上 記実施例と同様の効果を得ることができ、上記切れ目8 をフィルム4に形成する必要がない。

【0023】本発明の第5の実施例においては、図3に 示すようにフィルム4に切れ目8を設けることなくフィ れ、他端が表紙とこれに隣接する台紙との間に挟持され 20 ルム4をその両面に仮着した状態の台紙2の上端部にコ 字状またはU字状断面の塩化ビニール等のカバー11を 夫々かぶせるようにする。

> 【0024】このようにすれば、上記他の実施例と同様 台紙2の上端から台紙2とフィルム4間に埃が入り込む ことは全く無く、従って上記従来の欠点を一掃すること ができる。

【0025】なお、上記カバー11の上面には見出し用 として短冊状のカードを突設しても良く、また上記カバ ー11の側面に写真の説明等を記したカードを被着でき 30 るようにしても良い。

【0026】本発明の第6の実施例においては、図4に 示すように上記カバー11の一方の小口(端面)を端板 12で塞ぐようにする。

【0027】この第6の実施例によればカバー11の小 口から埃がカバー11内に侵入するのを防ぐことができ

【0028】本発明の第7の実施例においては、図5に 示すようにアルバムの裏表紙1b及びおもて表紙1aの 何れか一方、またはこれに隣接する台紙2の上部にカバ ーシート13の一端を固定し、他端を図6に示すように アルバムの裏表紙1b及びおもて表紙1aの他方とこれ に隣接する台紙2との間に挟み込むことによって総ての 台紙2とフィルム4の上端を一体にカバーせしめる。

【0029】本発明の第8の実施例においては図7に示 すようにアルバムの裏表紙1b及びおもて表紙1aの何 れか一方、またはこれに隣接する台紙2の上部に第1の カバーシート14aの一端を固定し、同じく下部に第2 のカバーシート14bの一端を固定し、上記第1,第2 のカバーシート14a, 14bの他端を上記アルバムの

【0018】この第2の実施例によれば、上記上辺部7 50 裏表紙1b及びおもて表紙1aの他方の正面において互

5

いにマジックテープ (登録商標) 15等を介して接着せ しめることによって夫々総ての台紙2及びフィルム4の 上端及び下端をカバーせしめる。

【0030】上記第7、第8の実施例によっても上記従 来の欠点を一掃することができる。

【0031】本発明の第9,第10の実施例は、夫々本 発明を図8、図9に示すようなアルバムカバー16に適 用した場合を示す。

【0032】即ち、上記図8に示す本発明の第9の実施 例は、図5に示す本発明の第7の実施例におけるカバー 10 シート13を上記アルバムカバー16に設けた場合であ

【0033】また図9に示す本発明の第10の実施例 は、図7に示す本発明の第8の実施例における第1,第 2のカバーシート14a, 14bを上記アルバムカバー 16に設けた場合である。上記第9,第10の実施例に よっても上記従来の欠点を一掃することができる。

[0034]

【発明の効果】上記のように本発明のアルバムによれば これを長期間保存しても台紙や写真が汚染されたり、写 20 5 b スペース 真保持用のフィルムが剥離して写真の保持が不可能とな る等の欠点を一掃できる大きな利益がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明アルバムの第1の実施例における台紙と フィルムの説明用正面図である。

【図2】本発明アルバムの第4の実施例における台紙と フィルムの要部の斜視図である。

【図3】本発明アルバムの第5の実施例説明用斜視図で ある。

【図4】本発明アルバムの第6の実施例におけるカバー 30 の斜視図である。

【図5】本発明アルバムの第7の実施例説明用斜視図で

【図6】 本発明アルバムの第7の実施例説明用斜視図で

ある。

【図7】本発明アルバムの第8の実施例説明用斜視図で ある。

6

【図8】 本発明アルバムの第9の実施例におけるアルバ ムカバーとカバーシートの展開図である。

【図9】本発明アルバムの第10の実施例におけるアル バムカバーとカバーシートの展開図である。

【図10】 従来のアルバムの斜視図である。

【図11】従来のアルバムの台紙の表側の説明図であ

【図12】従来のアルバムの台紙の裏側の説明図であ る。

【符号の説明】

1a 表紙

1b 裏表紙

2 台紙

3 とじ込み部

4 フィルム

5a スペース

6a 上辺部

6b 上辺部

7 上辺部

8 切れ目

9 上辺部

10 段差

11 カバー

12 端板


13 カバーシート


14a カバーシート

14b カバーシート

15 マジックテープ

16 アルバムカバー





【図12】

